

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

BUSSINES PARK - SO 95- blok 5		Hodnocení budovy			
Praha 18 – Letňany – Toužimská		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 6186 m <sup>2</sup>					
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>	třída EN
		119,4	<b>B</b>		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		119,42	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		2659,43	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	<b>Celkem</b>
62,8%	0,0%	0,1%	9,2%	27,9%	<b>100%</b>
Doba platnosti průkazu		30. listopad 2020			
Průkaz vypracoval		Ing. Jan Veverka			
		Osvědčení č.:		668	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06  
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.